




Specialised Plastic Telescopic Tubes & Containers



CONDITIONS GÉNÉRALES

A' SAVOIR AVANT DE COMMANDER

1. Commandes

- Pour les articles standards du catalogue, veuillez spécifier le numéro de référence Beckett et la COULEUR désirée.
- Votre logo peut être imprimé sur beaucoup de nos produits pour un petit supplément.
- Beckett Packaging offre également un service de conception gratuit pour les étiquettes et l'impression directe sur la plupart des produits.

2. Termes

- Net 30 jours à compter de l'expédition, sous réserve de l'approbation du crédit.

3. Retours

- Tous les retours ou rétro facturations doivent être approuvés par Beckett Packaging. Les retours non autorisés ne sont pas acceptés. Les articles de production ne seront pas retournables, sauf si défectueux. Les articles de stock sont soumis à des frais de retour. Toutes les demandes de retour doivent être soumises dans les 30 jours suivants la date de facturation.

4. Surproductions et sous-productions

- En raison de la difficulté de produire des quantités exactes, toutes les commandes à +/- 10% de la quantité commandée doivent être considérées complètes.

5. Echantillons

- Beckett Packaging recommande l'approbation d'échantillons avant de passer commande, spécialement pour les articles fabriqués à la commande. Veuillez demander des échantillons GRATUITS à tester pour votre application.

Pour nos Conditions Générales Complètes
merci de visiter notre site

www.mocap-france.com

Les trois matières premières utilisées principalement pour fabriquer les produits Beckett Packaging sont le PP, PE et PVC. Ils sont recyclables.



info@mocap-france.com
+33 (0)1-82-88-58-31

Hortonwood 35 • Telford, Shropshire, G.B. • TF1 7YW



Beckett Packaging, division **MOCAP**, est leader dans la fabrication de Solutions de Packaging pour l'industrie des outils de coupe.

MOCAP, fabricant de plastiques pour plus de 30 ans dans le région de Saint Louis, Missouri, intègre les solutions d'emballage plastique de Beckett Packaging aux entreprises dans le monde entier, depuis nos sites en Nord Amérique, Amérique Latine, le Royaume Uni e Chine.

La gamme de produits de Beckett Packaging, en constante expansion, est conçue pour fournir à nos clients des solutions simples à leurs problèmes d'emballage. Notre équipement de pointe utilise les dernières technologies de moulage par soufflage et injection. Les investissements dans nos employés vous donnent le personnel de vente, d'ingénierie et de production plus expérimentés du secteur.

Nous sommes conscients de l'ample choix, lorsqu'il s'agit de choisir un fournisseur. Avec les produits de la plus haute qualité, un excellent service et des prix compétitifs, Beckett Packaging se distingue de la concurrence.



Packaging Solutions from **MOCAP**


+33 (0)1-82-88-58-31 • info@mocap-france.com
Hortonwood 35
Telford, Shropshire, G.B. • TF1 7YW



Square Telescopic Tubes 1



Rectangular Telescopic Tubes.....3



Round Telescopic Tubes.....5



Grip-Paks 7



Multi Boxes.....9



Snap-Paks & Burr-Paks..... 10



Insert Boxes..... 11



Tap Set Boxes..... 14



Side & Face Mill Boxes..... 15



Saw Boxes 16



SK Boxes 17



Cylinder-Paks 18



Vertical Set Paks 19



Tool Foam Protection.....20



Protective Tool Covers.....21



Plastic Labels22

TUBES CARRÉS TÉLESCOPIQUES

SQT

- Longue durée, réutilisable et résistant à tout agent contaminant et humidité
- Réglage de la longueur télescopique du style à cliquet
- Idéal pour le stockage, prévient le roulement
- Inserts en mousse disponible (voir p 20)
- Disponibles avec ou sans accroche




**ÉCHANTILLON
GRATUIT**

TYPE D'ACCROCHE



Rond (SQT12-SQT35)



Euroslot (SQT40-SQT77)


- Disponible avec ou sans message d'avertissement

Message d'Avertissement
Standard

Impression
de Logo Personnalisé



Autres couleurs
disponibles pour
les tubes en
PVC et PP



OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles

RÉFÉRENCE	(A) CÔTÉ CARRÉ INTÉRIEUR		(C) HAUTEUR MINI		(D) HAUTEUR DÉVELOPPÉE - MAXI	
	in	mm	in	mm	in	mm
SQT08048 ••	0.315	8.0	1.890	48.0	3.000	76.2
SQT08077 ••	0.315	8.0	3.032	77.0	5.000	127.0
SQT08091 ••	0.315	8.0	3.583	91.0	6.125	155.6
SQT08120 ••	0.315	8.0	4.724	120.0	7.874	200.0
SQT08200 ••	0.315	8.0	7.874	200.0	13.780	350.0
SQT10056 •	0.394	10.0	2.205	56.0	3.500	88.9
SQT10079 •	0.394	10.0	3.110	79.0	5.000	127.0
SQT10108 •	0.394	10.0	4.250	108.0	7.250	184.2
SQT10181 •	0.394	10.0	7.125	181.0	12.375	314.3
SQT10250 •	0.394	10.0	9.843	250.0	18.110	460.0
SQT12050	0.472	12.0	1.969	50.0	3.150	80.0
SQT12070	0.472	12.0	2.756	70.0	4.250	108.0
SQT12110	0.472	12.0	4.331	110.0	7.500	190.5
SQT12200	0.472	12.0	7.874	200.0	13.780	350.0
SQT12250	0.472	12.0	9.843	250.0	18.110	460.0
SQT14048	0.551	14.0	1.890	48.0	2.750	69.9
SQT14065	0.551	14.0	2.559	65.0	4.000	101.6

• Accroche non disponible • Message "Warning" non disponible



RÉFÉRENCE	(A) CÔTÉ CARRÉ INTÉRIEUR		(C) HAUTEUR MINI		(D) HAUTEUR DÉVELOPPÉE - MAXI	
	in	mm	in	mm	in	mm
SQT14106	0.551	14.0	4.173	106.0	7.000	177.8
SQT14156	0.551	14.0	6.142	156.0	9.875	250.8
SQT14182	0.551	14.0	7.165	182.0	12.000	304.8
SQT14300	0.551	14.0	11.811	300.0	19.750	501.7
SQT16050	0.630	16.0	1.969	50.0	3.150	80.0
SQT16076	0.630	16.0	2.992	76.0	4.875	123.8
SQT16133	0.630	16.0	5.236	133.0	8.875	225.4
SQT16184	0.630	16.0	7.244	184.0	12.500	317.5
SQT20056	0.787	20.0	2.205	56.0	3.125	79.4
SQT20081	0.787	20.0	3.189	81.0	5.000	127.0
SQT20123	0.787	20.0	4.843	123.0	8.000	203.2
SQT20200	0.787	20.0	7.874	200.0	13.780	350.0
SQT20350	0.787	20.0	13.780	350.0	24.750	628.7
SQT22050	0.866	22.0	1.969	50.0	3.150	80.0
SQT22070	0.866	22.0	2.756	70.0	4.125	104.8
SQT22104	0.866	22.0	4.094	104.0	7.000	177.8
SQT22176	0.866	22.0	6.929	176.0	12.000	304.8
SQT22200	0.866	22.0	7.874	200.0	13.780	350.0
SQT26050	1.024	26.0	1.969	50.0	3.150	80.0
SQT26060	1.024	26.0	2.362	60.0	3.125	79.4
SQT26080	1.024	26.0	3.150	80.0	4.750	120.7
SQT26098	1.024	26.0	3.858	98.0	6.500	165.1
SQT26120	1.024	26.0	4.724	120.0	7.875	200.0
SQT26189	1.024	26.0	7.441	189.0	13.125	333.4
SQT26350	1.024	26.0	13.780	350.0	24.750	628.7
SQT32050	1.260	32.0	1.969	50.0	2.750	69.9
SQT32080	1.260	32.0	3.150	80.0	4.750	120.7
SQT32100	1.260	32.0	3.937	100.0	6.250	158.8
SQT32120	1.260	32.0	4.724	120.0	7.875	200.0
SQT32160	1.260	32.0	6.299	160.0	10.500	266.7
SQT32225	1.260	32.0	8.858	225.0	14.250	362.0
SQT32350	1.260	32.0	13.780	350.0	24.750	628.7
SQT35050	1.378	35.0	1.969	50.0	2.756	70.0
SQT35060	1.378	35.0	2.362	60.0	3.150	80.0
SQT35080	1.378	35.0	3.150	80.0	4.724	120.0
SQT35120	1.378	35.0	4.724	120.0	7.874	200.0
SQT35200	1.378	35.0	7.874	200.0	13.780	350.0
SQT35300	1.378	35.0	11.811	300.0	21.260	540.0
SQT35350	1.378	35.0	13.780	350.0	24.409	620.0
SQT40056	1.575	40.0	2.205	56.0	3.000	76.2
SQT40086	1.575	40.0	3.386	86.0	5.125	130.2
SQT40133	1.575	40.0	5.236	133.0	8.500	215.9
SQT40220	1.575	40.0	8.661	220.0	14.000	355.6
SQT45060	1.772	45.0	2.362	60.0	3.125	79.4
SQT45080	1.772	45.0	3.150	80.0	4.750	120.7
SQT45108	1.772	45.0	4.250	108.0	6.750	171.5
SQT45160	1.772	45.0	6.299	160.0	10.750	273.1
SQT45225	1.772	45.0	8.858	225.0	14.250	362.0
SQT45350	1.772	45.0	13.780	350.0	24.750	628.7
SQT52063	2.047	52.0	2.480	63.0	3.500	88.9
SQT52112	2.047	52.0	4.409	112.0	6.500	165.1
SQT52165	2.047	52.0	6.496	165.0	10.625	269.9
SQT52292	2.047	52.0	11.496	292.0	19.750	501.7
SQT56060	2.205	56.0	2.362	60.0	3.125	79.4
SQT56080	2.205	56.0	3.150	80.0	4.750	120.7
SQT56117	2.205	56.0	4.606	117.0	7.000	177.8
SQT56180	2.205	56.0	7.087	180.0	11.750	298.5
SQT56350	2.205	56.0	13.780	350.0	24.409	620.0
SQT65080	2.559	65.0	3.150	80.0	4.750	120.7
SQT65127	2.559	65.0	5.000	127.0	7.500	190.5
SQT65197	2.559	65.0	7.756	197.0	12.000	304.8
SQT65300	2.559	65.0	11.811	300.0	19.750	501.7
SQT65350	2.559	65.0	13.780	350.0	24.409	620.0
SQT77090	3.032	77.0	3.543	90.0	5.125	130.2
SQT77150	3.032	77.0	5.906	150.0	10.000	254.0
SQT77275	3.032	77.0	10.827	275.0	17.688	449.3

Les "mâles" et "femelles" sont emboîtés séparément.


TELESCOPIQUES RECTANGULAIRES

RP

- Longue durée, réutilisable et résistant à tout agent contaminant et humidité
- Réglage de la longueur télescopique du style à cliquet
- Disponibles avec ou sans accroche



TYPE D'ACCROCHE



Rond (Dim A<29mm) Sombrero (Dim A>29mm)

RÉFÉRENCE	(A) LONGUEUR INTÉRIEURE		(B) LARGEUR INTÉRIEURE		(C) HAUTEUR INTÉRIEURE MINI		(D) HAUTEUR INTÉRIEURE MAXI		STANDARD	ACCROCHE
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm		
RP06X20-080	0.236	6.0	0.787	20.0	3.125	79.4	4.750	120.7	✓	✓
RP06X20-120	0.236	6.0	0.787	20.0	4.750	120.7	7.875	200.0	✓	✓
RP08X36-080	0.315	8.0	1.417	36.0	3.125	79.4	4.750	120.7	✓	✓
RP08X36-145	0.315	8.0	1.417	36.0	5.688	144.5	9.000	228.6	✓	✓
RP08X36-255	0.315	8.0	1.417	36.0	10.000	254.0	17.750	450.9	✓	✓
RP08X36-420	0.315	8.0	1.417	36.0	16.500	419.1	30.750	781.1	✓	✓
RP18X42-120	0.709	18.0	1.654	42.0	4.750	120.7	7.875	200.0	✓	
RP19X28-240	0.748	19.0	1.102	28.0	9.438	239.7	16.688	423.9	✓	
RP23X33-270	0.906	23.0	1.299	33.0	10.625	269.9	19.000	482.6	✓	
RP28X44-120	1.102	28.0	1.732	44.0	4.750	120.7	7.875	200.0	✓	✓
RP28X44-220	1.102	28.0	1.732	44.0	8.625	219.1	14.000	355.6	✓	✓
RP28X44-300	1.102	28.0	1.732	44.0	11.875	301.6	20.750	527.1	✓	✓

Les "mâles" et "femelles" sont emboîtés séparément.

ÉCHANTILLON
GRATUIT


OPTIONS COULEURS




COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles



ÉCHANTILLON
GRATUIT



TYPE D'ACCROCHE



Rond (Dim A<29mm) Sombrero (Dim A>29mm)

LAMES DE SCIE SABRE

RÉFÉRENCE	(A) LONGUEUR INTÉRIEURE		(B) LARGEUR INTÉRIEURE		(C) HAUTEUR INTÉRIEURE MINI		(D) HAUTEUR INTÉRIEURE MAXI		STANDARD	ACCROCHE
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm		
RP10X22-124	0.394	10.0	0.866	22.0	4.882	124.0	6.890	175.0	✓	✓
RP10X22-251	0.394	10.0	0.866	22.0	9.882	251.0	11.811	300.0	✓	✓
RP14X28-124	0.551	14.0	1.102	28.0	4.882	124.0	6.890	175.0	✓	✓
RP14X28-251	0.551	14.0	1.102	28.0	9.882	251.0	11.811	300.0	✓	✓

Les "mâles" et "femelles" sont emboîtés séparément.

OPTIONS COULEURS





COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles

Options impression
et étiquetage disponibles.

Support permettant le
maintien des lames



TUBES RONDS TÉLESCOPIQUES

RT


- Longue durée, réutilisable et résistant à tout agent contaminant et humidité
- Réglage de la longueur télescopique du style à cliquet
- Fermeture sécurisée par vissage
- Disponibles avec ou sans accroche



Couleurs supplémentaires disponibles pour les tubes en PVC et le PP



- Réglage de la longueur du style à cliquet (RT012080, RT012090, & RT012125 only)



ÉCHANTILLON
GRATUIT

TYPE D'ACCROCHE



Rond (Dim A < 29mm) Sombrero (Dim A > 29mm)

Inserts en mousse voir p 20



FOAM DISCS

Inserts en mousse spécialement conçus pour protéger outils de coupe de haute qualité

Options impression
et étiquetage.

OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles


RÉFÉRENCE	(A) DIAMÈTRE INTÉRIEUR		(C) LONGUEUR INTÉRIEURE MINI		(D) LONGUEUR INTÉRIEURE MAXI		STANDARD	ACCROCHE
	in	mm	in	mm	in	mm		
RT012080*	0.472	12.0	3.150	80.0	4.921	125.0	✓	✓
RT012090*	0.472	12.0	4.921	90.0	5.709	145.0	✓	✓
RT012125*	0.472	12.0	4.921	125.0	8.465	215.0	✓	✓
RT022060	0.866	22.0	2.362	60.0	3.150	80.0	✓	✓
RT022080	0.866	22.0	3.150	80.0	4.724	120.0	✓	✓
RT022120	0.866	22.0	4.724	120.0	7.875	200.0	✓	✓
RT022200	0.866	22.0	7.875	200.0	13.780	350.0	✓	✓
RT022350	0.866	22.0	13.780	350.0	24.803	630.0	✓	✓
RT022670	0.866	22.0	26.378	670.0	36.220	920.0	✓	✓
RT026080	1.024	26.0	3.150	80.0	4.724	120.0	✓	✓
RT026120	1.024	26.0	4.724	120.0	7.875	200.0	✓	✓
RT026200	1.024	26.0	7.875	200.0	13.780	350.0	✓	✓
RT026350	1.024	26.0	13.780	350.0	24.803	630.0	✓	✓
RT026670	1.024	26.0	26.378	670.0	36.220	920.0	✓	✓
RT028060	1.102	28.0	2.362	60.0	3.150	80.0	✓	
RT032080	1.260	32.0	3.150	80.0	4.724	120.0	✓	✓
RT032120	1.260	32.0	4.724	120.0	7.875	200.0	✓	✓
RT032200	1.260	32.0	7.875	200.0	13.780	350.0	✓	✓
RT040080	1.575	40.0	3.150	80.0	4.724	120.0	✓	✓
RT040120	1.575	40.0	4.724	120.0	7.875	200.0	✓	✓
RT040200	1.575	40.0	7.875	200.0	13.780	350.0	✓	✓
RT040350	1.575	40.0	13.780	350.0	24.803	630.0	✓	✓
RT040670	1.575	40.0	26.378	670.0	36.220	920.0	✓	✓
RT045060	1.771	45.0	2.362	60.0	3.150	80.0	✓	
RT045080	1.771	45.0	3.150	80.0	4.724	120.0	✓	
RT045120	1.771	45.0	4.724	120.0	7.875	200.0	✓	
RT045200	1.771	45.0	7.874	200.0	13.780	350.0	✓	
RT045350	1.771	45.0	13.779	350.0	24.409	620.0	✓	
RT052060	2.047	52.0	2.362	60.0	3.150	80.0	✓	✓
RT052080	2.047	52.0	3.150	80.0	4.724	120.0	✓	✓
RT052120	2.047	52.0	4.724	120.0	7.875	200.0	✓	✓
RT052200	2.047	52.0	7.875	200.0	13.780	350.0	✓	✓
RT052350	2.047	52.0	13.780	350.0	24.803	630.0	✓	✓
RT052670	2.047	52.0	26.378	670.0	36.220	920.0	✓	✓
RT055060	2.165	55.0	2.362	60.0	3.150	80.0	✓	
RT055080	2.165	55.0	3.150	80.0	4.724	120.0	✓	
RT055120	2.165	55.0	4.724	120.0	7.875	200.0	✓	
RT055200	2.165	55.0	7.875	200.0	13.780	350.0	✓	
RT055350	2.165	55.0	13.780	350.0	24.409	620.0	✓	
RT065080	2.559	65.0	3.150	80.0	4.724	120.0	✓	✓
RT065111	2.559	65.0	4.370	111.0	6.969	177.0	✓	✓
RT065187	2.559	65.0	7.362	187.0	12.756	324.0	✓	✓
RT085080	3.346	85.0	3.150	80.0	4.134	105.0	✓	✓
RT085120	3.346	85.0	4.724	120.0	7.283	185.0	✓	✓
RT085200	3.346	85.0	7.875	200.0	13.583	345.0	✓	✓
RT085350	3.346	85.0	13.780	350.0	24.803	630.0	✓	✓
RT085670	3.346	85.0	26.378	670.0	36.220	920.0	✓	✓
RT105080	4.134	105.0	3.150	80.0	3.937	100.0	✓	✓
RT105136	4.134	105.0	5.354	136.0	8.425	214.0	✓	✓
RT105200	4.134	105.0	7.875	200.0	13.583	345.0	✓	✓
RT105330	4.134	105.0	12.992	330.0	21.654	550.0	✓	✓

*Réglage longueur du style à cliquet

Les "mâles" et "femelles" sont emboîtés séparément.

TYPE D'ACCROCHE

Options impression
et étiquetage.



Rond (Dim A<29mm) Sombbrero (Dim A>29mm)



ÉCHANTILLON GRATUIT


- Idéal pour fraises en carbure, fraises à queue et tous autres outils à queue
- Base moulée pour assurer le maintien de la pièce
- Longue durée, réutilisable et résistant à tout agent contaminant et humidité

BASE

RÉFÉRENCE	(A) DIAMÈTRE DE L'OUTIL	
	(in)	(mm)
GRPM080003		3.0
GRPM080125	0.125	
GRPM080004		4.0
GRPM080188	0.188	
GRPM080005		5.0
GRPM080006		6.0
GRPM080250	0.250	
GRPM080008		8.0
GRPM100250	0.250	
GRPM100313	0.313	
GRPM100008		8.0
GRPM100375	0.375	
GRPM100010		10.0
GRPM130011		11.0
GRPM130438	0.438	
GRPM130012		12.0
GRPM130500	0.500	
GRPM160014		14.0
GRPM160563	0.563	
GRPM160625	0.625	
GRPM160016		16.0
GRPM200018		18.0
GRPM200750	0.750	
GRPM200020		20.0

CAP

REF #	(B) HAUTEUR INTÉRIEURE	
	(in)	(mm)
GRPF080053	2.0	50.8
GRPF080066	2.5	63.5
GRPF080079	3.0	76.2
GRPF100067	2.5	63.5
GRPF100079	3.0	76.2
GRPF100105	4.0	101.6
GRPF130079	3.0	76.2
GRPF130105	4.0	101.6
GRPF160107	4.0	76.2
GRPF160133	5.0	101.6
GRPF200107	4.0	101.6
GRPF200133	5.0	127.0



La base et le cap sont emballés séparément

Options impression
et étiquetage.

BECKETT®
PACKAGING
Packaging Solutions from **MOCAP**

OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles

- Maintient au centre l'outil quelque soit son diamètre
- La base permet d'assurer le maintien de l'outil à ses deux extrémités
- Longue durée, réutilisable et résistant à tout agent contaminant et humidité

RÉFÉRENCE	(A) DIAMÈTRE DE L'OUTIL		(B) HAUTEUR EXTÉRIEURE	
	in	mm	in	mm
GRCK060049	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	1.500 - 1.930	38.0 - 49.0
GRCK060055	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	1.730 - 2.170	44.0 - 55.0
GRCK060073	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	2.440 - 2.870	62.0 - 73.0
GRCK060090	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	3.150 - 3.540	80.0 - 90.0
GRCK060114	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	4.090 - 4.490	104.0 - 114.0
GRCK060135	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	4.920 - 5.310	125.0 - 135.0
GRCK060163	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	4.130 - 6.420	105.0 - 163.0
GRCK060180	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	4.650 - 7.090	118.0 - 180.0
GRCK060185	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	7.090 - 7.280	180.0 - 185.0
GRCK060240	0.118 - 0.314	3.0 - 8.0	7.130 - 9.450	181.0 - 240.0
GRCK100084	0.313 - 0.392	7.9 - 10.0	2.320 - 3.310	59.0 - 84.0
GRCK100108	0.313 - 0.392	7.9 - 10.0	3.310 - 4.250	84.0 - 108.0
GRCK120086	0.313 - 0.519	7.9 - 13.2	2.440 - 3.390	62.0 - 86.0
GRCK120113	0.313 - 0.519	7.9 - 13.2	3.500 - 4.450	89.0 - 113.0
GRCK120140	0.313 - 0.519	7.9 - 13.2	4.880 - 5.510	124.0 - 140.0
GRCK120190	0.313 - 0.519	7.9 - 13.2	4.840 - 7.480	123.0 - 190.0
GRCK120201	0.313 - 0.519	7.9 - 13.2	7.130 - 7.910	181.0 - 201.0
GRCK120254	0.313 - 0.519	7.9 - 13.2	7.130 - 10.000	181.0 - 254.0
GRCK160084	0.519 - 0.627	13.2 - 15.9	2.360 - 3.310	60.0 - 84.0
GRCK160089	0.519 - 0.627	13.2 - 15.9	2.560 - 3.500	65.0 - 89.0
GRCK160107	0.519 - 0.627	13.2 - 15.9	3.390 - 4.210	86.0 - 107.0
GRCK160135	0.519 - 0.627	13.2 - 15.9	4.490 - 5.310	114.0 - 135.0
GRCK160200	0.519 - 0.627	13.2 - 15.9	5.280 - 7.870	134.0 - 200.0
GRCK200110	0.625 - 0.784	15.9 - 19.9	3.150 - 4.330	80.0 - 110.0
GRCK200114	0.625 - 0.784	15.9 - 19.9	3.500 - 4.490	89.0 - 114.0
GRCK200139	0.625 - 0.784	15.9 - 19.9	4.490 - 5.470	114.0 - 139.0
GRCK200166	0.625 - 0.784	15.9 - 19.9	5.550 - 6.540	141.0 - 166.0
GRCK200230	0.625 - 0.784	15.9 - 19.9	6.540 - 9.060	166.0 - 230.0
GRCK260182	0.750 - 1.020	19.1 - 25.9	5.310 - 7.170	135.0 - 182.0
GRCK260229	0.750 - 1.020	19.1 - 25.9	7.170 - 9.020	182.0 - 229.0

La base et le cap sont emballés séparément


OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles





**ÉCHANTILLON
GRATUIT**

Options impression
et étiquetage.

MULTI BOXES

MB



ÉCHANTILLON
GRATUIT

Options impression
et étiquetage.

BECKETT
PACKAGING
Packaging Solutions from **MOCAP**

- Longue durée, réutilisable et résistant à agent contaminant et humidité
- Fermeture à pression sécurisée avec couvercle à charnière
- Inserts en mousse standard ou personnalisés disponibles

RÉFÉRENCE	(A) LONGUEUR INTÉRIEURE		(B) LARGEUR INTÉRIEURE		(C) HAUTEUR INTÉRIEURE	
	in	mm	in	mm	in	mm
MB26	1.024	26.0	1.024	26.0	0.394	10.0
MB34	1.339	34.0	1.339	34.0	0.512	13.0
MB39	1.516	38.5	1.516	38.5	0.630	16.0
MB51	2.028	51.5	2.028	51.5	0.748	19.0
MB57	2.274	57.7	2.274	57.7	0.886	22.5
MB76	3.012	76.5	3.012	76.5	1.201	30.5
MB104	4.093	104.0	2.125	54.0	0.650	16.5
MB132	5.197	132.0	3.258	82.7	1.024	26.0

INSERTS MOUSSE
Disponible pour tous les
multi-boxes




OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles



- Comporte 5 compartiments sécables
- Fermeture à pression sécurisée avec couvercle à charnière
- Longue durée, réutilisable et résistant à agent contaminant et humidité

**ÉCHANTILLON
GRATUIT**


SNAP-PAKS

RÉFÉRENCE	(B) LARGEUR INTÉRIEURE		(C) LONGUEUR INTÉRIEURE	
	in	mm	in	mm
SP1	0.250	6.4	1.673	42.5
SP2	0.250	6.4	2.165	55.0
SP3	0.250	6.4	2.854	72.5
SP4	0.250	6.4	3.346	85.0
SP5	0.375	9.5	2.677	68.0
SP6	0.375	9.5	3.346	85.0
SP7	0.375	9.5	4.134	105.0
SP8	0.500	12.7	3.583	91.0
SP9	0.500	12.7	4.409	112.0


BURR-PAKS - *features cradles to support burr shanks*

RÉFÉRENCE	POUR DIAM QUEUE OUTIL		POUR DIAM TÊTE OUTIL		(B) LARGEUR INTÉRIEURE		(C) LONGUEUR INTÉRIEURE	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
SP1B	0.125	3.2	0.125	3.2	0.125	3.2	1.673	42.5
SP2B	0.125	3.2	0.250	6.4	0.250	6.4	2.165	55.0
SP5B	0.250	6.4	0.394	10.0	0.375	9.5	2.677	68.0
SP8B	0.250	6.4	0.472	12.0	0.500	12.7	3.583	91.0

SNAP-PAKS



BURR-PAKS



OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles

Possibilité de fournir étiquettes vierges ou pre-imprimées




INSERT BOXES

IB



- Matière résistante
- Ouverture du couvercle par système de glissière
- Idéal pour la vente au détail et la vente en rayon
- *Nouvelles* références disponibles

Standard avec le message
"Warning Outil coupant"



Possibilité de mouler deux poches sur mesure
avec l'inscription d'un logo ou message

Options impression
et étiquetage.

TYPE D'INSERT	RÉFÉRENCE	TAILLE DU COMPARTIMENT (mm)	NBRE DE COMPARTIMENTS	DIMENSIONS EXTERNES DE L'INSERT (mm)
	IB10/M1	12.0 x 12.0 x 6.6	10	67.0 X 27.5 X 12.4
	IB02/M1	31.40 x 24.9 x 15.2	2	67.0 X 27.5 X 21
	IB02/M2	63.8 x 11.9 x 15.2	2	67.0 X 27.5 X 21
	IB01/M1	63.8 x 24.9 x 10.0	1	67.0 X 27.5 X 15.8
	IB10/A1	18.3 x 18.3 x 6.6	10	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB10/A2	12.0 x 12.0 x 6.6	10	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB10/A3	8.8 x 37.5 x 8.2	10	97.7 X 40.4 X 14.0
	IB10/A4	18.3 x 18.3 x 10.0	10	97.7 X 40.4 X 15.8
	IB10/A5	14.4 x 25.8 x 6.6	10	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB05/A1	18.3 x 18.3 x 6.6	5	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB05/A2	31.1 x 24.4 x 6.6	5	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB02/A1	47.15 x 37.5 x 6.6	2	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB02/A2	47.15 x 37.5 x 10.0	2	97.7 X 40.4 X 15.8
	IB01/A1	95.3 x 37.5 x 6.6	1	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB10/B1	26.0 x 26.0 x 8.2	10	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB10/B2	26.0 x 26.0 x 19.0	10	137.9 X 56.4 X 25.4
	IB10/B3	26.0 x 26.0 x 14.0	10	137.9 X 56.4 X 20.4
	IB10/B4	26.0 x 26.0 x 26.0	10	137.9 X 56.4 X 32.4
	IB08/B1	15.9 x 53.0 x 19.0	8	137.9 X 56.4 X 25.4
	IB05/B1	26.0 x 26.0 x 8.2	5	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB05/B2	26.0 x 26.0 x 12.8	5	137.9 X 56.4 X 19.2
	IB05/B3	26.0 x 53.0 x 8.2	5	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB05/B4	26.0 x 53.0 x 12.8	5	137.9 X 56.4 X 19.2
	IB05/B5	26.0 x 53.0 x 14.0	5	137.9 X 56.4 X 20.4
	IB05/B6	26.0 x 53.0 x 19.0	5	137.9 X 56.4 X 25.4
	IB05/B7	44.3 x 37.1 x 8.2	5	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB02/B1	66.5 x 53.0 x 12.8	2	137.9 X 56.4 X 19.2
	IB02/B2	66.5 x 53.0 x 12.8	2	137.9 X 56.4 X 19.2
	IB01/B1	134.0 x 53.0 x 8.2	1	137.9 X 56.4 X 14.6

• Disponible avec des inserts mousse (see page 13)


TYPE D'INSERT	RÉFÉRENCE	TAILLE DU COMPARTIMENT (mm)	NBRE DE COMPARTIMENTS	DIMENSIONS EXTERNES DE L'INSERT (mm)
	IB10/C1	17.8 x 30.5 x 13.5	10	97.0 X 66.0 X 19.9
	IB05/C1	30.5 x 30.5 x 13.5	5	97.0 X 66.0 X 19.9
	IB05/C2	17.8 x 62.2 x 13.5	5	97.0 X 66.0 X 19.9
	IB01/C1	93.8 x 62.2 x 13.5	1	97.0 X 66.0 X 19.9
	IB06/D1	35.8 x 35.8 x 25.0	6	114.5 X 76.0 X 31.4
	IB05/D1	35.8 x 35.8 x 13.5	5	114.5 X 76.0 X 19.9
	IB05/D2	35.8 x 35.8 x 10.5	5	114.5 X 76.0 X 16.9
	IB05/D3	35.8 x 35.8 x 25.0	5	114.5 X 76.0 X 31.4
	IB05/D4	21.0 x 39.5 x 15.0	5	114.5 X 76.0 X 21.4
•	IB01/D1	109.8 x 72.8 x 15.0	1	114.5 X 76.0 X 21.4

• Disponible avec des inserts mousse (see page 13)



• IB01 disponible avec insert en mousse personnalisé
voir p 13

ÉCHANTILLON
GRATUIT




INSERT BOX - SNAP BOX

	IBSB05/18	18 X 18 X 8.5	5	119 X 24.3 X 12.2
	IBSB05/28	28 X 28 X 12.7	5	172.5 X 35.3 X 16.9
	IBSB05/38	38 X 38 X 16	5	225.0 X 45.9 X 20.5



INSERT BOX - SNAP PAK

	IBSP10/EL	8.5 X 37 X 8.5	10	133.2 X 40.2 X 12.4
	IBSP10/EW	18 X 18 X 8.5	10	133.2 X 40.2 X 12.4
	IBSP10/EWP	18 X 18 X 8.5	10	133.2 X 40.2 X 12.4
	IBSP05/E	18 X 37 X 8.5	5	133.2 X 40.2 X 12.4
	IBSP10/FL	14.7 X 62 X 13	10	198.1 X 65.5 X 16.9
	IBSP10/FW	30.5 X 30.5 X 13	10	198.1 X 65.5 X 16.9
	IBSP10/FWP	30.5 X 30.5 X 13	10	198.1 X 65.5 X 16.9
	IBSP05/F	30.5 X 62 X 13	5	198.1 X 65.5 X 16.9



Options impression
et étiquetage.

OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique


COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles

BECKETT®
PACKAGING
Packaging Solutions from **MOCAP**

INSERT BOXES (CONTINUED)


IB - WITH FOAM INSERTS



- Nouveaux Inserts en Mousse pour protection supplémentaire
- Avec compartiments individuels
- Maintient les outils en place durant lo stockage et transport

Options impression
et étiquetage.


MULTIPLES STYLES DE COMPARTIMENTS



TYPE D'INSERT	RÉFÉRENCE	TAILLE DU COMPARTIMENT (mm)	NBRE DE COMPARTIMENTS	DIMENSIONS EXTERNES DE L'INSERT (mm)
	IB01/M1KF42	16.0 x 16.0 x 7.0	1	67.0 X 27.5 X 15.8
	IB01/A1KF27	16.0 x 16.0 x 4.0	1	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB01/A1KF28	86.0 x 27.0 x 4.0	1	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB01/A1KF29	13.0 x 13.0 x 4.0	10	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB01/A1KF30	17.0 x 13.0 x 4.0	10	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB01/A1KF31	15.0 x 30.0 x 4.0	5	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB01/A1KF32	17.0 x 13.0 x 4.0	6	97.7 X 40.4 X 12.4
	IB01/B1KF33	19.0 x 19.0 x 5.0	10	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB01/B1KF34	19.0 x 19.0 x 5.0	5	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB01/B1KF35	23.0 x 19.0 x 5.0	10	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB01/B1KF36	10.0 x 35.0 x 5.0	5	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB01/B1KF37	23.0 x 35.0 x 5.0	5	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB01/B1KF38	10.0 x 45.0 x 5.0	10	137.9 X 56.4 X 14.6
	IB01/C1KF39	38.0 x 23.0 x 11.0	1	97.9 X 66.0 X 19.9
	IB01/C1KF40	20.0 x 23.0 x 11.0	2	97.9 X 66.0 X 19.9
	IB01/C1KF41	19.0 x 19.0 x 11.0	5	97.9 X 66.0 X 19.9


La réf. inclure : Insert Box, Couverture et Insert en Mousse. Articles expédiés non-assemblés

- Ample gamme de mesures:
6 tailles disponibles
- Conçus pour emballer les tarauds
ISO, DIN et ANSI
- Facile à imprimer, étiquetter et empiler
- Fabriqué en PP (Polypropylène) Transparent
ou en Couleur, 100% Recyclable



RÉFÉRENCE	To Suit Tool Diameter Ø (in)	To Fit Tool Lengths (in)	DIAMÈTRE DE SPEC. TARAUD			(A) LONGUEUR COMPARTIMENT		(B) LARGEUR COMPARTIMENT		(C) LONGUEUR	
			To Fit ISO 529	To Fit DIN 352	To Fit ANSI 302	in	mm	in	mm	in	mm
TS3P040	11/64	2-19/64	up to 5/32" up to 4mm	up to 4mm	up to no. 8 up to 5/32"	2.406	61.1	0.787	20.0	0.256	6.5
TS3P060	1/4	2-27/32	3/16 - 1/4" 4.5-6mm	4.5-6mm	no. 9-14 3/16 - 1/4"	2.945	74.8	1.063	27.0	0.343	8.7
TS3P100	3/8	3-7/32	5/16 - 3/8" 7-10mm	7-10mm	5/16 - 3/8"	3.378	85.8	1.472	37.4	0.496	12.6
TS3P120	1/2	3-37/64	7/16 - 1/2" 11-12mm	11-12mm	7/16 - 1/2"	3.756	95.4	1.839	46.7	0.642	16.3
TS3P160	5/8	4-3/32	9/16 - 5/8" 14-16mm	14-16mm	9/16 - 5/8"	4.280	108.7	2.323	59.0	0.787	20.0
TS3P250	1	5-3/16	3/4 - 1" 18-24mm	18-24mm	3/4 - 1"	5.433	138.0	3.496	88.8	1.193	30.3

Options impression
et étiquetage.



OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles

BECKETT®
PACKAGING
Packaging Solutions from **MOCAP**


BOITE POUR TETES DE FRAISAGE

SF



**ÉCHANTILLON
GRATUIT**

- Solution d'emballage personnalisé pour têtes de fraissage
- Visuel d'impact avec options d'impression et graphisme excellentes




Possibilité de fournir les étiquette
vierges ou pre-imprimées selon
vos exigences

BECKETT®
PACKAGING

Packaging Solutions from **MOCAP**

RÉFÉRENCE	(A) DIAMÈTRE		(B) HAUTEUR INTÉRIEURE	
	in	mm	in	mm
SF5010	1.969	50.0	0.375	9.5
SF5016	1.969	50.0	0.625	15.9
SF6312	2.480	63.0	0.500	12.7
SF6320	2.480	63.0	0.750	19.1
SF8012	3.150	80.0	0.500	12.7
SF8025	3.150	80.0	1.000	25.4
SF10014	3.937	100.0	0.563	14.3
SF10025	3.937	100.0	1.000	25.4
SF12514	4.921	125.0	0.563	14.3
SF12525	4.921	125.0	1.000	25.4
SF16014	6.299	160.0	0.563	14.3
SF16020	6.299	160.0	0.750	19.1
SF20514	8.071	205.0	0.563	14.3
SF20522	8.071	205.0	0.875	22.2
SF20532	8.071	205.0	1.250	31.8

DISQUE DE PROTECTION EN MOUSSE GRISE HLB




Le disque en mousse assure une
grande protection à tous vos outils
de valeur

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MOUSSE			
	DIAMÈTRE Ø		ÉPAISSEUR	
	in	mm	in	mm
PS50/3	2.000	50.8	0.125	3.175
PS50/7	2.000	50.8	0.250	6.350
PS70/3	2.750	69.9	0.125	3.175
PS70/7	2.750	69.9	0.250	6.350
PS90/3	3.563	90.5	0.125	3.175
PS90/7	3.563	90.5	0.250	6.350
PS125/3	5.000	127.0	0.125	3.175
PS125/7	5.000	127.0	0.250	6.350
PS180/3	7.000	177.8	0.125	3.175
PS180/7	7.000	177.8	0.250	6.350

- Solution d'emballage personnalisé pour lames de scie et disques abrasifs
- Visuel d'impact avec options d'impression et graphisme excellentes

RÉFÉRENCE	(A) DIAMÈTRE		(B) DIAMÈTRE DU DISQUE OUTIL À INSÉRER		(C) DIAMÈTRE DU CENTRE DE LA BOÎTE		(D) ÉPAISSEUR INTÉRIEURE	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
SBX5006	2.087	53.0	1.969	50.0	0.197	5.0	0.256	6.5
SBX6306	2.559	65.0	2.480	63.0	0.394	10.0	0.256	6.5
SBX8006	3.268	83.0	3.150	80.0	0.394	10.0	0.256	6.5
SBX10006	4.134	105.0	3.937	100.0	0.394	10.0	0.256	6.5
SBX12506	5.000	127.0	4.921	125.0	0.394	10.0	0.256	6.5
SBX16006	6.417	163.0	6.299	160.0	0.394	10.0	0.256	6.5
SBX20506	8.189	208.0	8.071	205.0	0.394	10.0	0.256	6.5
SBX25506	10.156	258.0	10.039	255.0	0.394	10.0	0.256	6.5



ÉCHANTILLON
GRATUIT


Possibilité de fournir étiquettes
vierges ou pre-imprimées

ANNEAU DE PROTECTION EN MOUSSE NOIRE LD45 6.5mm D'ÉPAISSEUR



- Protège les disques outils de différents diamètres
- Stabilise les disques dans la boîte

ESPACEUR EN MOUSSE GRISE HLB - ÉPAISSEUR 3mm



Améliore la protection des disques
sous paquet de multiple

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MOUSSE			
	DIAMÈTRE Ø1		DIAMÈTRE Ø2	
	in	mm	in	mm
DR10/5	0.375	9.5	0.187	4.8
DR13/5	0.500	12.7	0.187	4.8
DR16/10	0.625	15.8	0.375	9.5
DR22/10	0.875	22.2	0.375	9.5
DR25/10	1.000	25.4	0.375	9.5
DR27/10	1.062	26.9	0.375	9.5
DR32/10	1.250	31.75	0.375	9.5

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS MOUSSE			
	DIAMÈTRE Ø1		DIAMÈTRE Ø2	
	in	mm	in	mm
PS38/13	1.500	38.1	0.500	12.7
PS50/25	2.000	50.8	1.000	25.4
PS70/32	2.750	69.8	1.250	31.7
PS90/32	3.562	90.4	1.250	31.7
PS125/32	5.000	127.0	1.250	31.7
PS180/32	7.000	177.8	1.250	31.7
PS240/32	9.500	241.3	1.250	31.7



- Conçu pour les packagings norme ISO, BT et Porte-outils DIN
- Fermeture à vis sécurisée
- Durable, Réutilisable et résistant aux agents contaminants et à l'humidité



BASE - INTERIEURE

REF #	(A) DIAMÈTRE INTÉRIEUR	
	in	mm
SK40	2.559	65.0

SK50	4.134	105.0
------	-------	-------

CAP- EXTERIEUR

REF #	(Z) HAUTEUR EXTERIEURE		ACCROCHE (optional)
	in	mm	
CPF 65/065	2.559	65	✓
CPF 65/095	3.740	95	✓
CPF 65/171	6.732	171	✓
CPF 65/237	9.331	237	✓
CPF 65/303	11.929	303	✓

CPF 105/060	2.362	60	✓
CPF 105/115	4.528	115	✓
CPF 105/180	7.087	180	✓
CPF 105/245	9.646	245	✓
CPF 105/310	12.205	310	✓


ÉCHANTILLON
GRATUIT

A' noter que les bases et couvercles peuvent être fournis en couleur différentes

DISQUE MOUSSE [NOIR LD 45]



Protection de l'outil renforcée par le disque en mousse



PART#	DIMENSIONS MOUSSE			
	DIAMETRE Ø		EPAISSEUR	
	in	mm	in	mm
FD 50	2.000	50.8	0.250	6.35
FD 105	4.000	101.6	0.250	6.35

Options impression
et étiquetage.

OPTIONS COULEURS





COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles

- Tubes d'emballage cylindriques pour articles de gros diamètre
- Fermeture à vis sécurisée
- Option de rajouter des extensions pour longueurs personnalisées

**ÉCHANTILLON
GRATUIT**



BASE INTERIEURE

REF #	(A) DIAMÈTRE INTÉRIEUR		(X) LONGUEUR INTÉRIEURE SANS LE FILETAGE	
	in	mm	in	mm
CPM 65/030			1.181	30
CPM 65/060			2.362	60
CPM 65/136	2.559	65.0	5.354	136
CPM 65/202			7.953	202
CPM 65/268			10.551	268



EXTENSION

(optional)
(Y) LONGUEUR DE L'EXTENSION SANS LES FILETAGES

N/A



CAP - EXTERIEUR

REF #	(Z) LONGUEUR DU CAP EXTÉRIEUR		ACCROCHE (optional)
	in	mm	
CPF 65/065	2.559	65	✓
CPF 65/095	3.740	95	✓
CPF 65/171	6.732	171	✓
CPF 65/237	9.331	237	✓
CPF 65/303	11.929	303	✓

CPM 85/025			0.984	25
CPM 85/065	3.346	85.0	2.559	65
CPM 85/145			5.709	145
CPM 85/295			11.614	295

REF# CPX 85/340
in mm
13.375 340

CPF 85/065	2.559	65	✓
CPF 85/105	4.134	105	✓
CPF 85/185	7.283	185	✓
CPF 85/335	13.188	335	✓

CPM 105/015			0.591	15
CPM 105/070			2.756	70
CPM 105/135	4.134	105.0	5.315	135
CPM 105/200			7.875	200
CPM 105/265			10.433	265

REF# CPX 105/315
in mm
12.375 315

CPF 105/060	2.362	60	✓
CPF 105/115	4.528	115	✓
CPF 105/180	7.087	180	✓
CPF 105/245	9.646	245	✓
CPF 105/310	12.205	310	✓

Les pièces CPM/CPX et CPF peuvent être fournies séparément et dans différents coloris

Options impression
et étiquetage.

OPTIONS COULEURS



COULEURS MATIÈRE: Rouge, Vert (Clair, Moyen, Foncé), Bleu (Clair, Moyen, Foncé), Orange, Jaune (Moyen et Foncé), Noir PEHD, PP Translucide, PVC Transparent et Argent & Or Métallique

COULEURS PERSONNALISÉES: Possibilité de fabrication sous demande

IMPRESSION: Possibilité d'impression sous toutes tailles selon vos exigences individuelles


BECKETT®
PACKAGING
Packaging Solutions from **MOCAP**

VERTICAL SET PAKS

VS



- Conçu pour les packagings norme ISO, BT et Porte-outils DIN
- Fermeture à vis sécurisée
- Durable, Réutilisable et résistant aux agents contaminants et à l'humidité



**ÉCHANTILLON
GRATUIT**

REF #	(A) DIAMÈTRE INTÉRIEUR		(B) PROFONDEUR BASE		(C) HAUTEUR TOTALE	
	in	mm	in	mm	in	mm
VS45095	1.772	45.0	2.165	55.0	3.740	95.0
VS65075	2.559	65.0	1.969	50.0	2.953	75.0
VS65090	2.559	65.0	1.969	50.0	3.543	90.0
VS65110	2.559	65.0	1.969	50.0	4.331	110.0
VS65130	2.559	65.0	1.969	50.0	5.118	130.0
VS65135	2.559	65.0	2.953	75.0	5.315	135.0
VS65155	2.559	65.0	2.953	75.0	6.102	155.0

Lids and bases are packed in separate cartons.



Possibilité de imprimer votre logo sur la base pour promouvoir votre marque.

OPTIONS COULEURS



COULEURS BASE: Rouge, Bleu Clair, Bleu Foncé, Jaune et Noir.

COULEUR COUVERCLE: Fabriqué en PVC Transparent.

IMPRESSION: Option d'impression personnalisée sous toutes les mesures.

INSERTS EN MOUSSE (LD18 NOIRE OU LD33 BLEUE)

Possibilité de imprimer votre logo afin pour promouvoir votre marque.



PROTECTION EN MOUSSE

FOAM INSERTS

- Découpe de mousse sur mesure pour la protection de vos outils de valeur et de qualité
- Cubes de mousse disponible pour les: SQT
- Ronds de disque pour: TTHN • THVY • CHT • RT • CPK • SQT
- Mousse spéciale pour: MB • IB • SF • SBX

**ÉCHANTILLON
GRATUIT**



TUBES PERCÉS DE MOUSSE EN LD18 NOIR OU LD33 BLEU

FOAM REFERENCE NO.	FOAM DIMENSIONS	TELESCOPIC TUBE SIZES
FS08	8 x 8 x 8	8s
FS10	10 x 10 x 10	10s
FS12	12 x 12 x 12	12s
FS14	14 x 14 x 14	14s
FS16	16 x 16 x 16	16s
FS20	20 x 20 x 20	20s
FS22	22 x 22 x 22	22s
FS26	26 x 26 x 26	26s
FS32	32 x 32 x 30	32s
FS45	45 x 45 x 30	45s

Minimum de commande 1000 pièces par mesure

TUBES PERÇAGE AVEC SOURIS EN LD18 NOIR OU LD33 BLEU

TOOL DIAMETERS	FOAM REFERENCE NO.	FOAM DIMENSIONS	NOMINAL BORE SIZES	TELESCOPIC TUBE SIZES
1/16	FB1401	15 x 15 x 15	1.5	8s
1/8	FB1403	15 x 15 x 15	3	10s
1/4	FB1406	15 x 15 x 15	6	12s
1/8	FB2003	22 x 22 x 22	3	14s
1/4	FB2006	22 x 22 x 22	6	16s
5/16 - 3/8	FB2008	22 x 22 x 22	8	20s
3/8	FB2610	28 x 28 x 28	10	22s
1/2 - 9/16	FB2612	28 x 28 x 28	13	26s
5/8 - 3/4	FB3216	35 x 35 x 35	16	32s
13/16 - 1	FB4520	46 x 46 x 35	21	45s

Minimum de commande 1000 pièces par mesure

DISCS MOUSSE NOIR D45 DE 1/4"

FOAM REFERENCE NO.	FOAM DIMENSIONS	TELESCOPIC TUBE SIZES
FD19	19	20s & 22s
FD25	25	26s
FD30	30	32s
FD38	38	40s & 45s
FD50	50	52s, 56s, 65s


Minimum de commande 1000 pièces par mesure



BECKETT
PACKAGING
Packaging Solutions from **MOCAP**

HOUSSES DE PROTECTION POUR OUTILS

RVC SERIES



- Bien ajusté, mais facile à enlever
- Flexible mais durable - ne se fendra pas, déchirer ou déchiqueter
- Tailles adaptées aux outils de diamètres impériaux et métriques

Les capuchons extérieurs ronds en vinyle apportent une touche de qualité attrayante et économique à nombreux emballages d'outils de coupe, tout en restant résistants et durables. Ces capuchons sont souples et bien ajustés. Les capuchons en vinyle peuvent être utilisés sur une ample choix de outils coupants comme forets , fraise ainsi que fraises en carbure.

Ces articles sont stockés en couleur noire et rouge. Toutefois, il est possible de les fabriquer dans différentes couleurs selon votre application.

CONTACTEZ LE SERVICE DES VENTES POUR PLUS D'INFORMATION

info@mocap-france.com +33 (0)1-82-88-58-31


Les protections pour les outils
peuvent être imprimées pour
promouvoir votre marque ou fournir
details/ spécifications de vos produits



BECKETT®
PACKAGING

Packaging Solutions from **MOCAP**

- Les étiquettes spécialisées en plastique ne sont pas abîmées par huile ou humidité et
- Possibilité de impression de votre image professionnelle sous toutes étiquettes
- Adhésif 'high tack' disponible pour une forte tenue même sur les tubes plus petits



Options impression
et étiquetage.

ÉTIQUETTES SNAP-PACK

Ample gamme de étiquettes spécialisées en plastique perforé disponible avec notre gamme complète de Snap-Paks et elles peuvent être fournies en couleurs standard ou pré-imprimées selon les besoins du client.



BECKETT
PACKAGING
Packaging Solutions from **MOCAP**



Packaging Solutions from **MOCAP**

Clear Plastic Tubes & Containers




Round Tubes

MOCAP manufactures Heavy Wall clear plastic tubes and Thin Wall clear plastic tubes are an ideal way to house a wide variety of consumer and industrial products, where our Sealed Bottom clear plastic tubes and retail-ready Hanging Tubes are excellent for many types of POP and display-friendly packaging.

Square Tubes

MOCAP manufactures a full-line of Square clear plastic tubes. These square tubes are ideal for many types of retail and industrial packaging applications. If you're searching for that distinctive look or if you require an 'anti-roll' package, our square clear plastic tubes are a perfect choice.



Rectangular Tubes

MOCAP manufactures Rectangular clear plastic tubes which are an excellent addition to our standard product line. For times when standard square tubes won't work, they provide for an outstanding look on a retail shelf while maintaining ample product protection.

Closure Styles



MOCAP® *Solutions that Fit®*

TAPERED CAPS & PLUGS

MOCAP manufactures a versatile line of Tapered Caps and Plugs that are designed to protect threads and fittings from moisture, contamination and damage during production, shipping and storage.



FRICTION FIT CAPS & PLUGS

These Caps and Plugs are non-threaded, which allow them to easily slide into place, and then remove with little effort.

MOCAP's line of friction fit Caps and Plugs are designed to protect threads and fittings from moisture, contamination and damage during production, shipping and storage.



PROTECTIVE GRIPS

MOCAP manufactures a wide selection of Round Grips, Flat Grips and Finger Nub Grips.

The vinyl dip moulding process produces flexible PVC Grips that allow you to specify length, wall thickness, COLOUR, surface texture, and material hardness with no additional tooling charges.



PIPE & FLANGE PROTECTION

MOCAP manufactures a range of Caps, Plugs and Push-In Flange Protectors for use with Pipe, Tubing and Flanges.

MOCAP offers various sizes and styles of these protective Caps and Plugs, many of which are in-stock available for immediate shipment. **MOCAP** has the plastic part that fits.



MASKING

MOCAP manufactures a wide variety of masking protection products in many materials, shapes and sizes to satisfy all of your masking requirements.

MOCAP EPDM rubber Caps and Plugs are good for temperatures up to 300°F (149°C) while silicone rubber Caps and Plugs perform in high temperatures exceeding 600°F (316°C).



Offering the Lowest Minimum Order Quantity with the Highest Stocking Levels in the Industry



www.mocap.co.uk



Beckett Packaging manufactures many styles and sizes of Telescopic Tubes as well as a large variety of Boxes, Cases and Pak Containers for standard or specialized packaging applications.

From blow-moulded poly vinyl chloride, high-density polyethylene and polypropylene plastics to injection-moulded high-density polyethylene and polypropylene plastics, Beckett Packaging manufactures the Low Cost, High Quality products to satisfy your requirements. Use a Beckett Packaging item to protect your product during shipping, storage, for presentation purposes or for retail sale.

Specialised Plastic Telescopic Tubes & Containers

