

**ClearTec®**  
**Packaging**

Packaging Solutions from **MOCAP**

*The Clear Choice for Packaging*



Tubes & Containers Transparents en Plastique  
pour  
Mise en Rayon, Emballage et Stockage

# Tubes Ronds à Paroi Fine

(thin wall)

- Large gamme de diamètres et épaisseurs de paroi
- Disponible en tube ouvert ou avec fond scellé d'un côté.
- Version à fond scellé disponible en stock pour l'expédition immédiate en différentes longueurs
- La longueur peut être fabriquée selon les spécifications du client



Nominal Taille	Epaisseur de Paroi	Côté Extérieur	Avec Fond Scellé	Bouchon Pp	Bouchon Avec Accroche PP	Capuchon Transparent PP	Capuchon Vinyle	Capuchon Vinyle Avec Accroche
mm	mm	mm						
5.3	0.30	5.9	✓	✓		✓	✓	
7.6	0.30	8.2	✓	✓		✓	✓	
10.7	0.30	11.3	✓	✓	✓	✓	✓	
13.9	0.30	14.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16.2	0.33	16.9	✓	✓	✓	✓	✓	
18.1	0.36	18.8	✓	✓	✓	✓	✓	
20.5	0.38	21.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22.2	0.38	23.0	✓	✓		✓	✓	
23.9	0.43	24.8	✓	✓	✓	✓	✓	
26.1	0.43	27.0	✓	✓		✓	✓	
27.8	0.46	28.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29.2	0.46	30.1	✓	✓		✓	✓	
30.9	0.46	31.8	✓	✓		✓	✓	
34.6	0.46	35.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36.5	0.46	37.4	✓	✓		✓	✓	
38.9	0.46	39.8	✓	✓		✓	✓	
41.8	0.46	42.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43.4	0.51	44.5	✓	✓		✓	✓	✓
46.2	0.51	47.2	✓	✓	✓	✓	✓	
49.0	0.51	50.0	✓	✓		✓	✓	
52.6	0.51	53.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55.2	0.51	56.2	✓	✓		✓	✓	
58.9	0.51	59.9	✓	✓		✓	✓	
65.3	0.51	66.3	✓	✓	✓	✓	✓	
70.9	0.51	71.9	✓	✓		✓	✓	
78.4	0.64	79.6	✓	✓	✓	✓	✓	
90.7	0.64	91.9	✓	✓		✓	✓	
102.9	0.71	104.3	✓	✓		✓	✓	

Veillez-vous noter que le fond scellé raccourcira la longueur intérieure disponible: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

# Tubes Ronds à Paroi Épaisse (heavy wall)



- Quantités mini de commandes faibles
- Multiples solutions de fermeture
- Échantillons gratuits expédiés dans les 24 hrs
- Idéals pour posters, habillement, outils affûtage, perles artisanales, outils soudage, jouets, bonbons et tout autre produit imaginable




Nominal Taille	Épaisseur de Paroi	Côté Extérieur	Avec Fond Scellé	Bouchon PP	Bouchon Avec Accroche PP	Capuchon Transparent PP	Capuchon Vinyle	Capuchon Vinyle Avec Accroche
mm	mm	mm						
4.9	0.50	5.9					✓	
7.1	0.55	8.2					✓	
10.2	0.55	11.3					✓	
13.4	0.55	14.5				✓	✓	✓
15.8	0.55	16.9					✓	
17.7	0.55	18.8					✓	
20.2	0.55	21.3				✓	✓	✓
21.9	0.55	23.0					✓	
23.7	0.55	24.8					✓	
25.8	0.55	27.0					✓	
27.6	0.55	28.7				✓	✓	✓
29.0	0.55	30.1					✓	
30.7	0.55	31.8					✓	
34.4	0.55	35.5				✓	✓	✓
36.3	0.55	37.4					✓	
38.7	0.55	39.8					✓	
41.6	0.55	42.7				✓	✓	✓
43.0	0.71	44.5				✓	✓	✓
45.8	0.71	47.2					✓	
48.6	0.71	50.0					✓	
52.2	0.71	53.6				✓	✓	✓
54.8	0.71	56.2					✓	
58.5	0.71	59.9					✓	
64.9	0.71	66.3					✓	
70.5	0.71	71.9					✓	
78.0	0.81	79.6					✓	
90.3	0.81	91.9					✓	
102.5	0.89	104.3					✓	

Veillez-vous noter que le fond scellé raccourcira la longueur intérieure disponible: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

# Tubes Carrés et Rectangulaires a Paroi Fine

(thin wall)

- Tubes carrés et rectangulaires comme variante à la version classique ronde
- Disponible en tube ouvert ou avec fond scellé d'un côté
- Version à fond scellé disponible en stock pour l'expédition immédiate en différentes longueurs
- La longueur peut être fabriquée selon les spécifications du client



**FLIPTOP**  
FERMETURES  
maintenant disponible



Nominal Taille	Epaisseur de Paroi	Côté Intérieur mm	Epaisseur de Paroi mm	Côté Extérieur mm	Fond Scellé	Bouchon Rentrant Ipps	Fond Scellé	Bouchon Rentrant IPPR
<b>Carres</b>								
CTS9.5T	Thin	9.5	.3	10.1	✓	✓		
CTS12.5T	Thin	12.5	.3	13.2	✓	✓		
CTS14.1T	Thin	14.1	.3	14.8	✓	✓		
CTS18.3T	Thin	18.3	.4	19.1	✓	✓		
CTS21.3T	Thin	21.3	.4	22.0	✓	✓		
CTS27.1T	Thin	27.1	.4	27.8	✓	✓		
CTS27.8T	Thin	27.8	.4	28.6	✓	✓		
CTS34.7T	Thin	34.7	.4	35.4	✓	✓		
CTS37.8T	Thin	34.8	.5	38.7	✓	✓		
CTS44.1T	Thin	44.1	.5	45.1	✓	✓		
CTS50.4T	Thin	50.4	.5	51.4	✓	✓		
<b>Rectangulaires</b>								
CTR18.6x10.8T	Thin	18.6 x 10.8	0.4	19.4 x 11.6			✓	✓
CTR24.9x11.4T	Thin	24.9 x 11.4	0.4	25.7 x 12.2			✓	✓
CTR24.4x16.5T	Thin	24.4 x 16.5	0.4	25.2 x 17.2			✓	✓
CTR28.0x16.4T	Thin	28.0 x 16.4	0.4	28.8 x 17.1			✓	✓
CTR30.8x19.8T	Thin	30.8 x 19.8	0.4	31.6 x 20.6			✓	✓
CTR38.9x24.2T	Thin	38.9 x 24.2	0.4	39.7 x 24.9			✓	✓
CTR42.2x26.6T	Thin	42.2 x 26.6	0.4	43.0 x 27.3			✓	✓
CTR52.6x27.1T	Thin	52.6 x 27.1	0.4	53.4 x 27.8			✓	✓

Veuillez-vous noter que le fond scellé raccourcira la longueur intérieure disponible: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

# Tubes en Plastique Point de Vente



- Efficace pour la mise en rayon
- Disponible avec embout plat pour un positionnement verticale de l'emballage
- La longueur peut être fabriquée selon les spécifications du client\*

\* Longueur mini = 102mm | Longueur maxi = 419mm  
(top seal area + 25mm)



Taille Actuelle  
Accroche Point Rond  
7.9mm rond



Taille Actuelle  
Accroche Sombrero  
31.8mm W x 9.5mm H



Nominal Taille	Epaisseur de Paroi	Côté Extérieur	Capuchon Vinyle	Bouchon Pp	Embout Plat	Embout Arrondi	Embout Arrondi Avec Accroche Ronde	Embout Arrondi Avec Accroche Sombrero
mm	mm	mm						
7.6	0.30	8.2	✓	✓	✓	✓		
10.7	0.30	11.3	✓	✓	✓	✓	✓	
13.9	0.30	14.5	✓	✓	✓	✓	✓	
18.1	0.36	18.82	✓	✓	✓	✓	✓	
20.5	0.38	21.26	✓	✓	✓	✓	✓	
23.9	0.43	24.76	✓	✓	✓	✓	✓	
27.8	0.46	28.72	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34.6	0.46	35.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41.8	0.46	42.72	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46.2	0.51	47.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52.6	0.51	53.62	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Types De Fermeture

## Capuchon Transparent



- Permet une transparence totale du packaging
- Léger et économique
- Stock en transparent

## Bouchon IPP



- Parfait pour toutes les applications de packaging
- Pratique et facile à insérer
- Stock en Rouge, Noir et Naturel  
*Autres couleurs disponibles*

## Bouchon Polypropylène



- Parfait pour la vente en rayon
- Attrayant et facile à insérer
- Stock en Rouge, Noir et Naturel  
*Autres couleurs disponibles*

## Capuchon Vinyle



- Résistant et durable, idéal pour le packaging et le mailing
- Sécurité et étanchéité du capuchon
- Stocké en rouge et noir  
*Autres couleurs disponibles*

## Capuchon Vinyle Avec Accroche



- Vinyl résistant avec accroche pour ventes sur broche/crochet
- Robuste pour contenir des articles lourds
- Stock en Noir  
*Autres couleurs disponibles*

## Bouchons embout

### Canne disponible

Pour plus d'informations merci de contacter le service commercial



# Ask About Our Holiday Toppers

Nouvelle gamme de fermetures Candy Cane

Formes et couleurs spéciales disponibles



Nous vous invitons à demander des échantillons gratuits à [info@cleartec-france.com](mailto:info@cleartec-france.com)



- Impression directe possible sur la plupart des produits
- Possibilité de fournir des étiquettes vierges ou imprimées

## General Info

**Quality Policy Statement:** MOCAP travaille pour fabriquer et fournir produits de qualité et services à tous les clients rapidement chaque fois, par une politique de renforcement poursuivi.

**Ordering Information:** Toutes les commandes doivent être transmises en écrit. Les commandes sont traitées et programmées une fois vérifiés les détails des bons de commandes. Nous ne traitons pas les commandes sans adresse de livraison et facturation.

**Terms:** 30 Jours, moyennant recherche solvabilité. VISA, MasterCard et American Express sont acceptés également.

Nous vous invitons à visiter notre site [www.cleartec-france.com](http://www.cleartec-france.com) pour nos conditions de vente complètes.

**Returns:** Tous les retours doivent être approuvés par Cleartec Packaging/ MOCAP. Les retours non approuvés ne seront pas acceptés. La marchandise fabriquée à la commande n'est pas retournable, fait exception si défectueuse. Le restockage est sujet à frais. Tous les réclamations de retour doivent être soumises avant les 30 jours de la date de facturation.

**Over/Under Runs:** En considérant la difficulté de fabriquer quantités exactes, toutes les commandes avec quantités de +/-10% sur celles commandées doivent être acceptées. Si cette condition n'est pas acceptable, nous devons être informés au moment de la commande.

**Samples:** Cleartec Packaging/ MOCAP conseille de tester des échantillons avant commande, spécialement pour pièces fabriquées à la commande. Les retours ne seront pas acceptés si les échantillons ont été refusés.

**Materials:** La matière première des tubes et bouchons scellants est le PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol). Les bouchons intérieurs et capuchons transparents sont en PP (Polypropylène) et les capuchons extérieurs sont en PVC (Poly Vinyl Chloride).

Veuillez-vous noter que ces plastiques ne sont pas compatibles avec tous les matières premières. Le client est responsable de vérifier l'adaptabilité de tout autre produit ou matière première avec nos plastiques. Le PETG est recyclable, mais le client doit vérifier avec les autorités locales la liste des matières acceptées.

**Lead Time:** Les pièces en stock sont généralement expédiées sous deux-trois jours. Les tubes à extrémités ouvertes sont expédiés sous trois semaines. Les tubes à fond scellé et point vente sont expédiés sous 4 semaines sous réserve de modifications. Les opérations secondaires ont un délai de une semaine.

*Nous vous conseillons de tester nos échantillons pour déterminer le taux de montage. Le chauffage de nos produits en vinyle par lampes chauffantes, eux chaude etc facilitera l'application des capuchons et améliorera le taux de montage.*

*Merci de contacter le service commercial pour toutes demandes.*

## TOLERANCES DES TUBES

DIMENSIONS	TYPE D'ÉPAISSEUR	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	ÉPAISSEUR	LONGUEUR
up to 70mm	Heavy	Reference	±.08mm	±.08mm	±1.60mm
	Thin & Ultra Thin	±.08mm	Reference	±.08mm	±1.60mm
70mm to 90mm	Heavy	Reference	±.013mm	±.08mm	±1.60mm
	Thin & Ultra Thin	±.13mm	Reference	±.08mm	±1.60mm
+90mm	Heavy	Reference	±.020mm	±.08mm	±1.60mm
	Thin & Ultra Thin	±.20mm	Reference	±.08mm	±1.60mm

**Custom Tubing:** Si vous ne trouvez pas une taille parmi nos mesures standard, nous pouvons fabriquer des tubes personnalisés pour satisfaire vos projets. Notre service technique interne est à votre disposition pour développer tubes ronds, carrés, rectangulaires ou toute autre forme selon vos spécifications.

**Other Applications:** Les tubes Cleartec peuvent être utilisés pour applications multiples, y compris part de votre produit, tube alimentation sous lignes d'assemblage ou emballage de vos produits. Les possibilités d'application sont infinies.

**Services:** Comprend l'impression sur les tubes et les capuchons en vinyle, le poinçonnage, le tranchage, le collage ou l'assemblage. Renseignez-vous sur nos services d'application d'étiquettes. Laissez-nous vous aider avec vos besoins d'emballage.

Cleartec Packaging is the clear choice for recyclable extruded semi-rigid clear plastic tubes and containers. Our clear plastic packaging system is a cost effective, high impact way to increase your products sales. Applications for our clear plastic tubes are unlimited. We can create a package from standard or custom components to meet your budget and design requirements

Clear Plastic Tubes & Containers  
 for  
 Retail Display, Packaging & Storage

